



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 4 del 23/01/2024

OGGETTO: D.G.R. N. 32/20 DEL 25.10.2022 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - LAVORI DI RIMOZIONE DI CONDOTTE INTERRATE CONTENENTI AMIANTO - DISTRETTO IRRIGUO DI TORTOLÌ CONDOTTA ADDUTTRICE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/20, del 25.10.2022, nell'ambito del Programma degli interventi di cui alla L.R. 22/2055 *"Norme per l'approvazione del Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto"* è stato previsto un finanziamento complessivo di € 300.000,00, per *"la rimozione di condotte interrato contenenti amianto"*, di cui € 13.430,56 destinati al Consorzio di Bonifica dell'Ogliastro.

CONSIDERATO CHE

- Il sistema di distribuzione irrigua del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro, realizzato negli anni 1970-'80, costituito interamente da rete tubata prevalentemente realizzata in cemento amianto, risulta ormai vetusto e necessita di continui interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- E' intenzione del Consorzio di Bonifica d'Ogliastro utilizzare il suddetto finanziamento regionale, destinato alla rimozione delle tubazioni esistenti in cemento amianto e contestuale bonifica e smaltimento, per intervenire sulla condotta adduttrice principale del Distretto irriguo di Tortolì (strada per Orri a dx) che più volte è stata oggetto di rotture impreviste con conseguenti danni alle proprietà limitrofe;
- Le rotture si sono verificate in diversi punti della condotta irrigua, vicini tra loro, tanto da renderne necessario la realizzazione di una nuova condotta in materiale plastico; le condotte in cemento amianto esistenti, che interessano un'area agricola,

sono evidentemente giunte “a fine vita tecnica” e pertanto risulta economicamente conveniente la loro dismissione e sostituzione con nuove tubazioni;

DATO ATTO CHE

- L'ufficio tecnico consortile ha predisposto il progetto esecutivo denominato *“Rimozione di condotte interrato contenenti amianto che presentano carattere di particolare criticità ambientale e per la salute- Distretto irriguo di Tortoli – Condotta Adduttrice”*, costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 – Relazione Tecnica;
- Allegato 2 – Computo Metrico;
- Allegato 3 – Elenco prezzi;
- Allegato 4 – Analisi dei prezzi;
- Allegato 5 – Incidenza della manodopera;
- Allegato 6 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato 7 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- Allegato 8 – Schema di Contratto;
- Tavola 1 – Inquadramento Ortofoto;
- Tavola 2 – Inquadramento reti irrigue;
- Tavola 3 – Planimetria reti irrigue – Ortofoto;
- Tavola 4 – Planimetria reti irrigue – Catastale;
- Tavola 5 – Planimetria reti irrigue – Ortofoto e Catastale
- Tavola 6 – Particolare Costruttivo;

avente il seguente quadro economico:

A. LAVORI	
Manodopera	2.784,36 €
Importo a Base d'asta	7.123,89 €
Oneri per la sicurezza	493,61 €
A - Importo totale lavori	10.365,86 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Generali Ente	784,21 €
IVA su lavori e oneri (22%)	2.280,49 €
B - Importo totale somme a disposizione	3.064,70 €
TOTALE A+B	13.430,56 €

RILEVATO CHE

- Il progetto prevede degli interventi di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione delle acque a scopo irriguo a diretto servizio delle aziende agricole ubicate nel Distretto irriguo di Tortoli. Il tratto di condotta da sostituire è individuabile nella zona agricola di Orri, situata nel territorio meridionale del comune tortoliese.;

- Il tratto di condotta da sostituire è individuabile nell'agro del Comune di Tortolì, a sud dell'abitato, in località Orri;
- L'intervento di manutenzione si rende indispensabile per il corretto funzionamento del sistema irriguo consortile, in particolare per l'ottimizzazione della risorsa irrigua distribuita, il miglioramento del servizio di distribuzione della risorsa idrica ed infine per la salvaguardia della risorsa;
- Le attività previste in progetto sono quelle di scavo, di rimozione, carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali contenenti amianto oltre alle attività di bonifica dell'area di intervento e a quelle di rinterro e ripristino dello stato dei luoghi
- Con altro intervento, si procederà alla posa in opera delle nuove condotte in materiale plastico-PVC;

VALUTATO CHE

- gli elaborati progettuali definiscono le caratteristiche dell'opera da realizzare, oltre che le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
- il progetto esecutivo risulta redatto conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, ed in modo particolare all'articolo del D.Lgs. 36/2023.

PRESO ATTO che la copertura finanziaria per l'attuazione dell'intervento di cui sopra, per complessivi € 13.430,56 è garantita dall'assegnazione regionale di cui in premessa, con le somme disponibili nel bilancio dell'ente del corrente esercizio relativo all'opera di cui in oggetto;

RICHIAMATO il CUP assegnato al presente progetto: C58B23000120002;

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, al fine di procedere successivamente, con separato atto, all'affidamento dei lavori;

VISTO

- il D.lgs. 36/2023;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- la L.R. 8/2018;
- lo statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Rimozione di condotte interrato contenenti amianto che presentano carattere di particolare criticità ambientale e per la salute – Distretto irriguo di Tortolì – Condotta Adduttrice"*, dell'importo complessivo di €

13.430,56, che seppur non materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE la copertura finanziaria per l'attuazione dell'intervento di cui sopra, per complessivi € 13.430,56, è garantita dall'assegnazione regionale prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/20, del 25.10.2022, nell'ambito del Programma degli interventi di cui alla L.R. 22/2055 *"Norme per l'approvazione del Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto"*;

DI APPROVARE il quadro economico di spesa riportato in premessa;

DI DARE ATTO che si procederà all'individuazione dell'operatore economico, secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, con un separato atto.

Proposta N. 11 del 19/01/2024

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **11**

Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**

Ufficio Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Oggetto: **.G.R. N. 32/20 DEL 25.10.2022 - ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - LAVORI DI RIMOZIONE DI CONDOTTE INTERRATE CONTENENTI AMIANTO - DISTRETTO IRRIGUO DI TORTOLI CONDOTTA ADDUTTRICE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**

Nr. adozione settore: **4** Nr. adozione generale: **4**

Data adozione: **23/01/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/01/2024

Il Responsabile di Settore

Giacobbe Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 24/01/2024

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 24/01/2024



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 24/01/2024

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.